


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Шкаф-витрина "КУБА" арт. 1701

1995 x 766 x 395

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление загрязнения с поверхности изделия следует производить с помощью мягкой, влажной ткани.

Во избежание повреждения опор, мебель при перемещении следует приподнимать над поверхностью пола.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия **Шкаф-витрина "КУБА" арт.1701** требованиям **ГО-27575562-01-2015** и **ГО-27575562-02-2015** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения.

Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ Шкафа-витрины мод.1701 .

При сборке* изделия строго следуйте указаниям настоящей инструкции. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.


Для сборки изделия необходим следующий инструмент:

ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия),
отвертка крестовая PH2 (в комплект не входит).

* Внимание! Сборка должна осуществляться специалистом.


3.1. Сборка боковины

Соедините **Детали №8, №9 и №14** эксцентриковой стяжкой поз.4 и поз.5. Установите в отверстия штоки эксцентриков поз.3, шканты поз.14. Саморезами поз.7, закрепите ответную планку накладной петли поз.1. Стекло, **Деталь №17** закрепите с помощью держателей поз.9 и саморезов поз.8. Саморезами поз.15 закрепите внешнюю накладку **Деталь №16**




3.2. Сборка фасада.

Соедините **Детали №6, №7 и №15** эксцентриковой стяжкой поз.4 и поз.5. Саморезами поз.7, закрепите накладные петли поз.1. Стекло, **Деталь №18** закрепите с помощью держателей поз.9 и саморезов поз.8. Саморезами поз.15 закрепите внешнюю накладку **Деталь №16**





3.3. Установка фурнитуры




На фасад Деталь №10, саморезами поз.7, закрепите накладные петли поз.1.

Установите в отверстия Детали №2, штоки эксцентриков поз.3, шканты поз.14 и полкодержатели поз.11. Саморезами поз.7, закрепите ответные планки накладной петли поз.1.




На средник, Деталь №12, установите штоки эксцентриков поз.3, шканты поз.14 и полкодержатели для стекла поз.10. Поверните деталь. Саморезами поз.7, закрепите ответную планку нажимного толкателя поз.17 и установите полкодержатели поз.11.

Установите в отверстия Детали №11 полкодержатели для стекла поз.10.




3.4. Сборка модели



К боковине, Деталь №2, прикрепите эксцентриковой стяжкой поз.5, верхнюю и нижнюю горизонталь Детали №3 и №4. Евровинтами поз.6 закрепите средник Деталь №12. Установите и закрепите монтажный щит Деталь №11 и средние горизонталь Детали №13. Установите собранную ранее боковину и закрепите эксцентриковой стяжкой поз.5. На нижнюю горизонталь, Деталь №4, прикрепите опоры поз.2, саморезами поз.7.

- ! На схеме показана сборка шкафа с правым расположением витрины.
- Для сборки шкафа с левым расположением витрины, необходимо поменять местами Деталь №3 и Деталь №4

Установите фасад Деталь №10 и собранный ранее фасад со стеклом. Прикрепите гвоздями поз.16, заднюю стенку Деталь №1. Поставьте в ответную часть нажимной толкатель поз.17. Установите полки Деталь №5. Установите и закрепите в полкодержателях поз.10, стеклянные полки Деталь №19.



Закройте головки евровинтов поз.6 и эксцентриковых стяжек поз.5, декоративными заглушками поз.12 и поз.13. Установите на фасад демпферы поз.18.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф-витрина "КУБА" мод.1701 соответствует требованиям
ТО-27575562-01-2015 ТО-27575562-02-2015 и признан пригодным для эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не влияющие на качество изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№	Наименование детали	Кол-во (шт)	Размер (мм)		№ упаковки
			выс.	шир.	
1	Стенка задняя	1	1970	321	1
2	Бок	1	1974	360	1
3	Горизонталь верх	1	718	360	1
4	Горизонталь низ	1	718	360	1
5	Полка	4	291	335	1
6	Фасад	1	298	428	2
7	Фасад	1	298	428	2
8	Бок	1	300	360	2
9	Бок	1	300	360	2
10	Фасад	1	1970	316	2
11	Монтажный щит	1	1942	409	3
12	Средник	1	1942	360	3
13	Горизонталь средняя	2	409	343	4
14	Накладка внутр.	1	1374	70	5
15	Накладка внутр.	1	1374	60	5
16	Накладка внешн.	2	1514	70	5
17	фасад стекло	1	1398	296	5
18	фасад стекло	1	1398	367	5
19	полка стекло	3	401	325	4

поз.	Наименование	Кол-во	ед.изм
1	Петля накладная	5	компл.
2	Опора рег. 90x55x20 мм.	4	шт.
3	Шток эксц. MINIFIX /саморез/	24	шт.
4	Шток эксц. MINIFIX 2-х стор. 34/34	4	шт.
5	Эксц. MINIFIX D15x13	32	шт.
6	Евровинт 6x50	4	шт.
7	Саморез 3.5x16	38	шт.
8	Саморез 3.0x20 (3.5x20)	16	шт.
9	Зерк-держ пласт. саморез.	16	шт.
10	Полкодерж, для стекла винт D5	9	шт.
11	Полкодержатель D5 мет.	16	шт.
12	Заглушка на евровинт	4	шт.
13	Заглушка на эксцентрик	16	шт.
14	Шкант 8x30	16	шт.
15	Саморез 4x30	12	шт.
16	Гвоздь 2x20	30	шт.
17	Нажимной толкатель	1	компл.
18	Демпфер силиконовый	2	шт.